

## FOCUSRITE Scarlett 2i2 3rd GEN

Šifra: 13654

Kategorija proizvoda: Audio Interfejsi

Proizvođač: Focusrite

Cena: **17.640,00** rsd.



### VAŠA MUZIKA, ODMAH

Scarlettov najprodavaniji audio interfejs, milioni muzičara koriste 2i2 za zapisivanje i snimaje svakog dana. Kombinujući pretpojačala za mikrofone treće generacije koji zvuče prirodno i Air modalitet, koji se ugleda na naša originalna ISA pretpojačala, 2i2 pruža muzičarima maksimum od njihovih mikrofona, na bilo kom mestu, u bilo kom trenutku. To je kao snimanje u studiju.

### NAJBOLJI ZVUK, NA LAK NAČIN

Postizanje snimaka studijskog kvaliteta kod kuće nikad nije bilo lakše. Easy Start Vas omogućava Vam da postavite setap, da snimate i reprodukujete u nekoliko minuta. Naša pretpojačala za mikrofone, ulazni priključci za instrumente sa visokim hedrumom i sada već čuveni Gain Halos znače da je postignut sjajan zvuk. Mi smo se pobrinuli za tehnologiju, a Vi se možete fokusirati na muziku.

### VAŠI SNIMCI SE RAZVIJAJU VEĆ 30 GODINA

Mi proizvodimo pretpojačala za mikrofone već 30 godina, a pretpojačala treće generacije su najbolja za koje je Scarlett ikad čuo. 24-bitni/192kHz konverteri omogućavaju da Vaši snimci budu jasni i precizni. Air modalitet unosi živost u vokale, dodavajući jedinstvene precizne detalje. Decenije našeg iskustva znače da Scarlett zvuči baš kao i Vi.

### NAŠA TEHNOLOGIJA JE ZVUK

Neverovatno pouzdan, Focusrite hardver Vas neće izneveriti. Ukoliko pak naiđete na problem, možete se osloniti na naš globalni tim za podršku i dvogodišnu garanciju kako bi se problem rešio. Zvuk.

### SVI ALATI KOJI SU VAM POTREBNI ZA PRODUKCIJU, NA PRAVI NAČIN, ODMAH

Vaš 2i2 audio interfejs dolazi sa celokupnim asortimanom softvera za snimanje, zvukovima i priključcima koje možete odabrati:

#### **Avid® Pro Tools® | First Focusrite Creative Pack:**

stotine virtuelnih instrumentalnih zvukova, 500MB lupova, i efekata sjajnog zvuka

#### **Ableton® Live Lite™:**

vodeći softver za snimanje muzike u industriji

## **Tromesečna Splice Sounds pretplata:**

Pristupite milionima snimaka, lupova i zvučnih preseta visokog kvaliteta, bez plaćanja autorskih prava, sa svakodnevnim novim izdanjima

## **XLN Audio Addictive Keys:**

Pristupite jednoj od četiri virtuelne tastature kada registrujete vaš prvi Focusrite ili Novation hardver.

**Softube Time and Tone Bundle:** tri od Softube eha svetske klase, priključaka za odlaganje i distorziju kao i mastering alatka laka za upotrebu

**Focusrite Crveni Plug-in Suite:** precizno oblikuje naš klasični Red 2 ekvilajzer i Red 3 kompresor

**Focusrite Plug-in Collective:** primajte besplatne verzije najinovativnijeg softvera, uz korišćenje popusta

## **PLUG-IN COLLECTIVE, ZA DUGOTRAJNU POVEZANOST**

Kada kupite bilo koji Focusrite hardver, dobijate pristup najinovativnijim muzičkim softverskim brendovima na tržištu. Plug-in Collective informiše Vas stalno o novim alatima, nudeći vam besplatno preuzimanje svakih par meseci, uz velikodušne popuste. Ostanimo zajedno.

## **DETALJNE SPECIFIKACIJE**

Uvek navodimo vrednosti performansi 'iz stvarnog sveta' (merene prema AES17 standardu). Neke kompanije navode čipset performanse, što može dovesti do zabune, a evo i [zašto](#).

Da biste proveli podržane operativne sisteme, kliknite [ovde](#).

## **PODRŽANE FREKVENCE UZORKOVANJA**

44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

## **IZLAZI ZA MIKROFON**

### **Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

### **Dinamički opseg**

111dB (A-weighted)

### **THD+N**

<0.0012%

### **Noise EIN**

-128dBu (A-weighted)

### **Maksimalna ulazna jačina**

9dBu (pri minimalnoj jačini)

### **Opseg jačine**

56dB

### **Impedansa**

3k $\Omega$

## **LINIJSKI ULAZI**

**Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

**Dinamički opseg**

110.5dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna ulazna jačina**

22dBu (pri minimalnoj jačini)

**Opseg jačine**

56dB

**Impedansa**

60k $\Omega$

**ULAZI ZA INSTRUMENTE****Frekventni odziv**

20Hz - 20kHz  $\pm$  0.1dB

**Dinamički opseg**

110dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.03%

**Maksimalna ulazna jačina**

12.5dBu (pri minimalnoj jačini)

**Raspon jačine**

56dB

**Impedansa**

1.5M $\Omega$

**LINIJSKI/IZLAZI ZA MONITOR****Dinamički opseg (linijski izlazi)**

108dB

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna izlazna jačina (0 dBFS)**

15.5dBu

**Impedansa**

430Ω

**IZLAZI ZA SLUŠALICE****Dinamički opseg**

104dB (A-weighted)

**THD+N**

<0.002%

**Maksimalna izlazna jačina**

7dBu

**Impedansa**

<1Ω