Firma: Player Plus doo
Adresa: Svetogorska 9
Telefon: +381 11 3347 442
Fax: +381 11 3347 615
PIB: 106966344
E-mail: porudzbine@player.rs

Denon PMA-600NE Black - integrisano pojačalo



Šifra: 13674
Kategorija prozivoda: Integrisana Pojačala
Proizvođač: DENON

Cena: 51.480,00 rsd

Stereo pojačalo
45W po kanalu (8 ohms)
Napredna elektronika
Bluetooth
Digitalni ulazi
MM gramofonsko pretpojačalo
Boja: Crna, Srebrna

Mogućnosti premijum pojačala
Slušajte svoj omiljeni audio sadržaj visoke rezolucije uz 192kHz/24bit D/A konverter ili se povežite i strimujte putem Bluetooth-a.

PONOVO RAZMISLITE ŠTA HI-FI MOŽE DA BUDE
Mikroprocesor - stop mod
Integrisani režim zaustavljanja mikroprocesora štiti audio signal od spoljašnje buke.

MM gramofonsko pretpojačalo
Ekvilajzer MM gramofonskog pretpojačala visokih performansi za povezivanje gramofona i uživanje u vinilskim numerama.

Bluetooth i povezivost
Proširite svoje audio iskustvo uz gotovo neograničene izvorime.

DODAJTE SNAGU SVOM HI-FI ISKUSTVU
Snažno integrisano 70W pojačalo
Razvijeno po izvanrednoj Denon tehnologiji pojačala, PMA-600NE isporučuje 70W snage po kanalu. Ovo integrisano pojačalo nudi kompatibilnost sa najširim spektrom tipova zvučnika i impedansi za operativnu stabilnost.

Ugrađen 192kHz/24bit D/A konvertor
Doživite reprodukciju zvuka visoke rezolucije za uživanje u najvišem kvalitetu vaših omiljenih pesama.

Ekvilajzer MM gramofonskog pretpojačala
PMA-600NE uključuje fono ekvilajzer koji podržava reprodukciju sa gramofona sa MM kertridžom. Ovaj fono ekvilajzer ima veliko pojačanje, i za razliku od petlji u drugim šemama štampanih ploča koje uzrokuju neželjene efekte na kvalitet zvuka, jednostavan dizajn koji značajno poboljšava zvuk.

Glavni transformator sa sopstvenim ožičenjem
Da bi se eliminisale smetnje i održao izuzetan kvalitet zvuka, transformator ima odvojene namotane žice za audio i kontrolna kola.

PODRŽANE TEHNOLOGIJE

Hi-Res Audio
Mogućnost dekodiranja Hi-Res Audio ALAC, FLAC i WAV lossless fajlova do 24-bit/192-kHz, kao i DSD 2.8MHz i 5.6MHz numera (SACD) omogućava vam da uživate u svakoj noti tačno onako kako je umetnik zamislio.

Bluetooth
Povežite se i puštajte muziku direktno sa svog pametnog telefona, tableta ili drugog kompatibilnog uređaja.

Šema električnih kola
Obrasci kola su dizajnirani tako da signalne putanje budu što kraće, redukujući smetnje radi reprodukcije zvuka koji je čist, visoko transparentan i veran originalnom snimku.

MM gramofonsko pretpojačalo
Denon Moving Magnet (MM) gramofonska pretpojačala poseduju visoko precizno kolo ekvilajzera za vraćanje topline i prirodnog zvuka vinila, i signalnu putanju sa niskim nivoom šuma za poboljšanu vernost.

Pure Direct
Pure Direct mod isključuje ekran i digitalne izlaze kako bi se smanjile smetnje koje bi mogle obojiti audio signal. Ono što čujete je čist, detaljan, tačan zvuk.

Prilagodite svoj zvuk uz kompletnu povezivost i kontrolu
Svaki element Denon proizvoda je pažljivo osmišljen da pruži nezaboravno zvučno iskustvo.

SPECIFIKACIJE
Izlazna snaga 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.07%): 45 W
Izlazna snaga 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0.7%): 70 W
Totalna harmonička distorzija: 0.02%
Osetljivost ulaza: MM2.5 mV/47 kohm
Odnos signala i šuma - MM / MC: 84 dB / Ne
Osetljivost ulaza: High level110 mV/30 kohms
Odnos signala i šuma - High level: 105dB
Kontrola visokih frekvencija: ± 8 dB at 10 kHz
Kontrola basa: ± 8 dB at 100 Hz

Karakteristike
Kanali: 2
Digitalni ulazi - USB-B / Optički / Koaksijalni / USB-A: Ne / 2 / 1 / Ne
Sample Rate digitalnog ulaza: 192 kHz/24-bit
DAC čip: PCM5141
Bluetooth / aptX / NFC: Da / Ne / Ne
Analogni mod: Da
Advanced HC-TR single push pull kolo: Da
Pojačalo širokog opsega: Da
Dinamičko napajanje jake struje: Da
Diskretna konstrukcija pojačala snage: Da
Automatsko isključenje mikroprocesora: Da
Balans / Bas / Visoki tonovi / Loudness: Da / Da / Da / Ne

Ostalo
Shottky diode: Da
Solid Heat Sinks: Da
Source Direct: Da

Ulazi/izlazi
Audio ulazi: 5
Digitalni ulazi - USB-B / Optički / Koaksijalni / USB-A: Ne / 2 / 1 / Ne
Fono ulaz - MM / MC: Da / Ne
Digitalni izlazi: 1
Pre-izlaz / Main-ulaz: subwoofer / Ne
Pozlaćeni činč: Da
Broj terminala: 2
Bus ulaz za daljinski upravljač / izlaz: Da
HEOS Link kompatibilnost: IR / IP: Da / Ne
Izlaz za slušalice: Da

Opšte informacije o proizvodu
Dostupne boje - Premijum Srebrna / Crna: Da / Da
Metalni prednji panel: Alumijnumski
Potrošnja snage: 185 W
Potrošnja snage u Standby modu: 0.3 W
Automatsko isključivanje: Da
Daljinski upravljač: RC-1234
Funkcija sistemskog daljinskog upravljača: Da
Maksimalne dimenzije (Š x D x V): 434 x 308 x 121 mm
Težina: 6.8 kg
Maksimalne dimenzije sa pakovanjem (Š x D x V): 520 x 370 x 207 mm
Maksimalna težina sa pakovanjem: 8.1 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.