

NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR KONTROL S3 - DJ kontroler

Šifra: 13730

Kategorija prozivoda: DJ Kontroleri

Proizvođač: Native Instruments

Cena: 59.880,00 rsd

NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR KONTROL S3 - DJ kontroler

UČINITE VIŠE SA ČETIRI

Lejerujte numere. Priključite mikrofon i MC-ja. Čuvajte svoj wildcard u rukavu i bacite ga kada bude potreban plesnom podijumu: TRAKTOR KONTROL S3 ima sve što Vam je potrebno da se razmašete kao DJ na četiri izvora. Pripredite svoj set, i svirajte sa totalnom slobodom.

DJ-ING SA ČETIRI IZVORA

Ukoliko ste se do sada bavili DJ-ingom na dva kanala, udvostručavanje Vaših izvora znači više slobode u Vašem miksu – kao što je lejerovanje bitova, firing off semplova ili čuvanje trake parkirane na Vašem C izvoru. Bilo da ubacujete a kapela delove ili volite double drop, četiri izvora će to ostvariti.

LEJEROVANJE RITMOVA

Pored spajanja bubnjarskih delova u poliritmične ekskurzije, lejerovanje bubnjeva je siguran način da unesete energiju u Vaše setove i povedete Vašu publiku na pravo putovanje.

WILDCARD NUMERA

Imate neku numeru koja će zapaliti krov? Čuvajte je učitanu u Vaš četvrti izvor, tizujte je sa kratkim loopom, onda je bacite kada bude pravi trenuta, ili kada Vam treba ozbiljan udarac za vratite masu na plesni podijum.

ONE-SHOT SNIMCI I LOOP-OVI

Spojite perkusije, a kapela delove i ostalo na prva tri kanala, sa dodatnim prostorom za trigerovanje semplova i dodatne loop-ove na četvrtom – što je odlično za složeno lejerovanje, ili samo za pokretanje one-shot zvuka sa Vašim DJ imenom.

A KAPELA

Od tvrdih delova do emotivnih glasovnih mikseva ripovanih sa ploča, ubacite a kapela deo u melting pot u pravom trenutku za pevanje re-edita koji će svet čuti samo jednom.

ČETIRI IZVORA POD VAŠIM PRSTIMA

U srcu TRAKTOR KONTROL S3 leži četvorokanalni mikser, sa fejderima pune dužine, ekvilajzerom, kjuingom i Mixer FX kontrolom nad svakim izvorom. Žonglirajte hotkuove, semplove i lupove sa osam RGB pedova na svakom izvoru. Kada dođe vreme da se stvari odvedu dalje, promenite izvore i nastavite sa trakama sa svetlećim prstenovima na jog wheel-u.

OD POČETKA DO SPINBEKOVA

Kada dođe vreme da pustite svoj mix, ima puno jog wheel-ova koje treba vrteti. Osetljivi na dodir i ultra glatki, nisu samo za gurkanje i usporavanje, već su i odlični za skrečovanje. RGB svetleći prstenovi Vam pokazuju koji izvor svira i upozoravaju Vas kada Vam ponostaje numera.

RE-EDITUJTE, PRERADITE, PONOVO SMISLITE

Fire-off semplova, obrasci bubenjarskih loop-ova, rezanje vokala, ili čak ubacivanje Vaših sopstvenih produkcija u miks ukoliko to želite. Napravite loop od bilo kojeg dela Vaše numere i dodelite ga nekom pedu, ili skočite na bilo koji deo Vaše koristeći Hotcues. TRAKTOR PRO-ov beatsync znači da nikad nećete izgubiti gruv.

MIXER FX

ONE-TOUCH PUTOVANJA NA PLESNOM PODIJUMU

Isecite kick i otvorite reverb, ili isecite stvari sa tačkastim dilejem – Mixer FX su one-touch efekti na svakom kanalu, sjajni za dodavanje energije, za oblikovanje svog zvuka ili ga koristite da jednostavno otkačite. Odaberite neki od osam efekata i tri filtera i dodelite ih na posvećene slotove na miskeru za brzi pristup.

TRAKTOR PRO 3

TRAKTOR KONTROL S3 dolazi sa kompletnom verzijom TRAKTOR PRO 3 – prepunim izražajnih funkcija i alatki za re-editovanje i za zaista jedinstveno miksovanje prilikom nastupa.

ČETIRI IZVORA

Miksovanje numera, lajv ulazi, izvorovi za remiks, stemovi i loop-ovi na do četiri izvora da bi se stvorio jedinstveni zvuk.

TEMPO SYNC

Automatski beatgrid-ovi i kombinovanje bitova drže sve u sync-u, dajući Vam više vremena da budete kreativni u Vašem miksu.

CUEING

Skačite između brejkova i dropova, ili miksujte u numeru odakle god želite.

LOOPING

Pokrenite loop-ove za produžene mikseve, za modifikaciju numera i reeditovanje.

FLUX REŽIM

Budite sigurni u sebe sa rezovima, pauzama i bekspinovima bez gubljenja Vaše pozicije na numeri.

FX SUITE

Od svemoćnih filtera do dubbed-outovanih dileja: napravite atmosferu sa preko 40 ritmičkih sinkovanih efekata u beskrajnim kombinacijama.

MIXER FX

Stvarajte lako velike dropove, dramatične sekvene i glatke prelaze sa jednim posvećenim tasterom FX.

PODESIVI LAYOUT

Vidite samo alate koji su Vam potrebni za Vaš sopstveni DJ stil sa fleksibilnim korisničkim interfejsom.

BUDITE DJ SVUDA UZ iOS

Uzmite prenosivi zvučnik, zakačite iPad i ponesite svoj S3 na put sa TRAKTOR DJ 2 – miksujte sa dva kanala na organizovanom i kompaktnom interfejsu i kopajte po ogromnoj kutiji sa pločama sa SoundCloud Go+ integracijom.

VELIKA POUZDANOST, BOLJA POVEZANOST

Postavite svoj setap i zavrtite sa snažnim, pro-grade XLR i RCA glavnim izlazima uz veliki dinamički opseg, kao i uz $\frac{1}{4}$ " TRS booth izlaz i 3.5 / 6.3 mm izlazima za slušalice. Da bi se uključio vocal ili MC, tu je posvećeni kombo XLR ulaz na board-u, kao i dodatni RCA ulaz za miskovanje sa eksternim audio uređajem.

SISTEMSKI PREDUSLOVI

macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (najnoviji apdejt), Intel Core i5, 4 GB RAM

Windows 10 verzija 1803 ili novija (64 Bit), Intel Core i5 ili ekvivalent CPU, 4 GB RAM

PODRŽANI AUDIO FORMATI

MP3, WAV, AIFF, Audio-CD, FLAC, Ogg Vorbis, non-DRM AAC

OPŠTE

Monitor sa ekranom 1280 x 800 rezolucije, USB 2.0, 1 GB slobodnog prostora na disku. Internet veza i grafička kartica koja podržava OpenGL 2.1 ili veći su neophodni da biste preuzeli i aktivirali TRAKTOR softver. Kada se preuzmu i instaliraju, proizvodi se mogu koristiti offline.

PODRŽANI DRAJVERI

Core Audio, WASAPI, ASIO, DirectSound

HARDVERSKE SPECIFIKACIJE

AUDIO

Kanali: 4 out / 2 in

Sample rate / Renzolucija 44kHz/48kHz - 24-bit

MAIN OUT (BALANSIRAN - XLR)

Nivo signala 18.7 dBu

THD+N 0.001%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R <-107

Crosstalk -106 dB

Dinamički opseg 111 dB

BOOTH OUT (BALANCED - TRS)

Nivo signala 18.7 dBu

THD+N 0.009%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R <-107

Crosstalk -109 dB

Dinamički opseg 111 dB

MAIN OUT (NEBALANSIRAN - RCA)

Nivo signala 18.7 dBu

THD+N 0.0009%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R <-107 dB

Crosstalk -109 dB

Dinamički opseg 111 dB

MAIN OUT (NEBALANSIRAN - RCA)

Nivo signala +12.8 dBu

THD+N 0.0009%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R <-106 dB

Crosstalk -105 dB

Dinamički opseg 110 dB

IZLAZ ZA SLUŠALICE @32 Ω (STEREO NEBALANSIRAN - TRS) SA 12V PSU

Nivo signala 7.7 dBu

THD+N 0.015%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R -65 dB

Crosstalk <-105

Dinamički opseg 109 dB

IZLAZ ZA SLUŠALICE @32 Ω (STEREO NEBALANSIRAN - TRS) USB NAPAJANJE

Nivo signala -16.5 dBu

THD+N 0.001%

Frekventni odziv +/- 0.1 dB

Odvajanje kanala L/R 64 dB

Crosstalk <-81 dB

Dinamički opseg 85 dB

LINE IN (NEBALANSIRAN - RCA)

Nivo signala +13 dBu

THD+N 0.002%

Frekventni odziv +/- .1dB

Odvajanje kanala L/R 100 dB

Dinamički opseg 105 dB

MIC IN (BALANSIRAN - XLR/TRS)

Nivo signala -10 dBu

THD+N 0.002%

Frekventni odziv +/- 0.03 dB

Dinamički opseg 97 dB