

SSL Solid State Logic SSL2 USB AUDIO INTERFACE

Šifra: 13993

Kategorija prozivoda: USB Zvučne kartice

Proizvođač: SSL

Cena: 19.920,00 rsd

24-bit / 192 kHz AD/DA AKM konverteri

Monitor Mix Kontrola laka za upotrebu

Balansirani izlazi za monitor

SSL Production Pack softverski paket

Audio interfejs za Mac/PC koji se napaja preko USB 2.0

Legacy 4K – analogni efekat poboljšanja

Pravi analogni efekat poboljšanja inspirisan SSL 4000 serijom (4K) konzolom

SSL ima istoriju inovacija u analognoj elektronici i dizajnu konzola. Bilo da je to zvuk klasičnog EQ '242' i '292' EQ kola, probijanje legendarnog SSL Bus Compressor-a G-serije ili neverovatna propusnost i zvučna tačnost naših revolucionarnih mikro pojačala i konzola, uvek se kreće napred sa analognim.

Legacy 4K je potpuno novi analogni efekat poboljšanja, inspirisan karakterom konzole serije SSL 4000 (koja se često naziva i "4K"). Pomoću Legacy 4K dugmeta uveli smo 2 osnovne karakteristike 4K zvuka u jedno kolo, koje možete da uključite kada vam je potrebno da udahnete život u 'dosadne' ili 'suvoparne' zvučne ulazne izvore.

Prva karakteristika: Visokofrekventni EQ pojačanje – Prvo što će Legacy 4K dugme uraditi je uvođenje „naprednog“, a opet muzičkog visokofrekventnog pojačanja EQ, nečeg po čemu su EQ serije 4000 poznate i voljene.

Druga karakteristika: Subtilna-harmonična distorzija – 4K konzole su sinonim za prenošenje određenog 'šarma' na signale koji prolaze kroz njih. To se dešava kroz više faza harmonične distorzije iz kompresorskih VCA, VCA fejdera i drugih ključnih područja kao što su tranzistorska miks pojačala. Koristeći moderne komponente, stvorili smo sklop koji ubrizgava kontrolisanu količinu fino podešene, slatko-zvučne harmonične distorzije u putanju signala, pomažući vam da zvuku dodate više karaktera!

Profesional studijski kvalitet, sa prednje i zadnje strane

Prepojačala vodeća u svojoj klasi

Umetnost: Dizajnirali smo dva, prelepa detaljna mikro predpojačala koja vode u klasi kako bi snimili svaku nijansu svakog izvođenja, uz dovoljno snage da se mogu nositi sa bilo kojim mikrofonom koji priključite.

Tehnologija: Mnogi USB audio interfejsi koriste standardna IC kola u svom dizajnu mikrofonskih pojačala. Mi više volimo da koristimo drugačiji pristup. Naš dvostepeni dizajn koristi mešavinu posebno odabranih diskretnih tranzistora sa niskim šumom u kombinaciji sa IC. Ovo nam omogućava da dizajniramo mikropojačala sa izvanrednim performansama buke i superiornim opsegom pojačanja.

A to što radite u svom kućnom studiju ili na putu, ne znači da treba da pravite kompromise u vezi sa kvalitetom audio interfejsa. Sa SSL 2 odlučili smo da koristimo iste delove koji se nalaze u našim većim konzolama i I / O proizvodima, isporučujući isti kvalitet koji biste očekivali od velikog studija opremljenog SSL-om, u vaš lični radni prostor.

Alps potenciometri

Neutrik XLR i Jack konektori

NJM izlaz za slušalice za visoki napon

AKM AD/DA kopnverteri - isti koji se koriste kod naših čuvenih Alpha-Link I/O proizvoda

SSL Production Pack

SSL Native™ Vocalstrip 2 & Drumstrip plug-inovi + i produženi probni period kompletног paketa

Trajne licence za Vocalstrip 2 i Drumstrip, za brzo prevođenje do najboljih vokalnih i bubnjarskih zvukova. Pored toga, isprobajte sve ostale SSL Native plug-inove (uključujući legendarne Channelstrip i Bus Compressor) besplatno tokom 6 meseci

Native Instruments® Hybrid Keys i Komplete Start

Započnite muzičko putovanje sa 2000 prilagodljivih zvukova - bubnjevi i udaraljke, bas, akustični instrumenti, sintisajzeri, tasteri i atmosfera, efekti i još mnogo toga u Komplete Start. Hibridni tasteri omogućavaju da se ode još dalje, uz miksovanje semplova klavira, sintesajzera, čekića i još toga, dodajući kreativne efekte za proizvodnju potpuno novih zvukova.

Avid® Pro Tools® | First + ekskluzivna SSL kolekcija AAX plug-inova

Lajt verzija softvera za muzičku produkciju koji je standard u industriji - Pro Tools sa dodatna 23 plug-in-a koji uključuju klasični Compressor paket: BF-2A, BF-3A i Purple Audio MC77, Fairchild 660 i Fairchild 670.

Ableton® Live Lite™

Lajt verzija Ableton poznatog muzičkog softvera za muzičare, producente i izvođače.

1.5GB semplova od Loopcloud®

SSL i Loopcloud su se udružili kako bi održali kolekciju spremnih semplova i loop- ova za vaše kreacije, organizovanih intuitivno na osnovu žanra i koji su dostupni u nagrađivanoj Loopcloud aplikaciji.

Tehničke specifikacije

Sistemski zahtevi i specifikacije:

Mac OS 10.11 ili noviji | Class-Compliant, Plug-and-play
Windows 8.1, Windows 10 | Install uključen ASIO/WDM driver

Povezivanje

USB 2.0 tip C konektor (kutija uključuje tip C to C i tip C do A)

Mikrofonska prepojačala

-130.5 dBu EIN

Opseg jačine: 62 dB

Instrument/Line

Maksimalna Instrument jačina ulaza: +15 dBu

Maksimalna Line jačina ulaza: +24 dBu

*Specifikacije (merene prema AES17 Standardima)

Monitor izlazi

Dinamički opseg: 112 dB

Maksimalna jačina izlaza: + 12.5 dBu

Izlazi za slušalice

Dinamički opseg: 111 dB

Maksimalni izlaz: +10 dBu

Učestalost smplovanja

44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz