

Denon Heos Amp HS2 Integrirano Mrežno Pojačalo

Šifra: 13136

Kategorija proizvoda: Integrirana Pojačala

Proizvođač: DENON

Cena: **69.480,00** rsd

Stereo pojačalo
70W po kanalu (8 ohms)
Single zone pojačalo
Dolby Digital/Dolby Digital+
HEOS Built-in
USB ulaz
Boja: Crna

Pojačalo koje dodaje bežični striming bilo kom paru zvučnika

Uvedite svoj omiljeni par zvučnika u doba striminga uz svestranost i kontrolu HEOS®-a.

PREISPITAJTE ŠTA HI-FI MOŽE DA PRUŽI

Potpis Denon zvuka

Besprekorno ozvučenje sa pažljivo odabranim i rigorozno testiranim Hi-Fi komponentama.

Audio visoke rezolucije

Pustite ALAC, FLAC i WAV fajlove do 192 kHz/24-bit, kao i DSD 2.8 MHz i 5.6 MHz numere.

Strimujte muziku sa ugrađenim HEOS-om

Uživajte u Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer i drugim servisima putem Wi-Fi ili Bluetooth veze.

DIZAJNIRANO ZA NAPREDNO ISKUSTVO SLUŠANJA

Napredno pojačanje

Uz HEOS Amp možete uživati u prednostima bežičnog Hi-Fi-ja, dok slušate svoje omiljene zvučnike, a visoka snaga znači da možete uživati u kvalitetu zvuka koji ispunjava prostoriju čak i na nivoima koncertne dvorane.

Elegantan dizajn

Elegantno kućište HEOS Amp-a ima fine srebrne akcente, a za praktičnost - tu su kontrole za jačinu tona i isključivanje zvuka diskretno postavljene na bočni panel.

Jednostavna postavka za uživanje

Koristite HEOS aplikaciju da bez napora postavite Denon HEOS Amp na svoju kućnu Wi-Fi mrežu.

Prilagodite svoj zvuk uz kompletnu povezivost i kontrolu

Svaki element Denon proizvoda je pažljivo osmišljen da pruži nezaboravno zvučno iskustvo.

SPECIFIKACIJE

Zvučni sistem

Izlazna snaga: 100 W + 100 W (6 Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.7 %)

70 W + 70 W (8Ω/ohms, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.05%)

Impedansa: 4 - 16 Ω/ohms

Osetljivost ulaza / Impedansa ulaza: 150 mV / 47 kΩ/kohms

Totalna distorzija analognog ulaza: 0.5 % (1 kHz)

Odnos signala i šuma (10 W, 6 Ω/ohms, IHF-A) analognog ulaza: 86 dB (IHF-A weighted)

Frekventni odziv: 10 Hz do 40 kHz: +1, -3 dB

Muzički izvori

Pretplatnički muzički servisi - HEOS aplikacija vam omogućava da birate između popularnih pretplatničkih striming servisa uključujući Spotify, TuneIn, SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster i Mood:Mix.

Eksterni ulazi

Analogni ili optički digitalni izvori povezani na HEOS Amp ili druge HEOS plejere.

Internet radio stanice

Strimovanje AAC, MP3, WMA (preko TuneIn servisa) Podržani muzički formati Podržani audio formati: WMA: do i uključujući 192 kbps AAC i MP3: do i uključujući 320 kbps WAV, ALAC i FLAC: do i uključujući 24-bit/192 kHz. DSD: 2.8MHz, 5.6MHz

Podržani audio formati

WMA: do i uključujući 192 kbps

AAC i MP3: do i uključujući 320 kbps

WAV, ALAC i FLAC: do i uključujući 24-bit/192 kHz

DSD: 2.8 MHz, 5.6 MHz

Podržan Bluetooth

Pustite na jednom zvučniku ili dodajte druge HEOS zvučnike za party mode

Podržani formati slika

HEOS Link HS2 podržava JPG, PNG, BMP i GIF formate slika albuma

Podržane USB memorije

HEOS Link HS2 podržava USB fleš diskove preko ugrađenog USB porta. Muzički sadržaj na USB disku može se reprodukovati lokalno, na bilo kom ili svim HEOS plejerima na vašoj mreži

Muzika sa telefona/tableta

iTunes muzika sa vašeg iOS uređaja ili muzički fajlovi na vašem Android ili Kindle Fire uređaju

NAS (Network Attached Storage)

Puštajte muziku sa svojih DLNA kompatibilnih muzičkih servera

Povezivanje

Bežična veza podržava najnovije dvopojasne bežične mreže (uključujući 802.11 a/b/g/n/ac standarde).

Kablovska veza podržava povezivanje na vaš kućni ili kancelarijski LAN sistem preko RJ-45 kablovskog LAN porta

Opšte informacije o proizvodu

Napajanje: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Sadržaj pakovanja

HEOS Link HS2, AC kabl za napajanje, 3.5mm setap kabl, RCA kabl, Ethernet kabl, Vodič za brzi start, kabl za IR emitovanje, IR direct kabl

Kontrole i indikatori

Volume Up/Down

Mute / Mute dogme sa LED indikatorom

Višekolorni LED status indikator

Mrežno povezivanje (zadnji panel)

Dugme za Bluetooth povezivanje (zadnji panel)

Težina: 2.8 kg

Višejezična podrška: Engleski, Nemački, Francuski, Španski, Italijanski, Holandski, Ruski, Švedski, Norveški, Danski, Poljski

Dimenzije (V x Š x D): 93 x 221 x 214 mm
Opseg radne temperature: 5° C ~ 35° C
Boja: Srebrna